

ADAPT USB WIRE TP-LINK ARCHERT3U



CÓDIGO PAEZ	E.ARCHERT3U
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	ARCHER T3U
MARCA COMERCIAL	TP-LINK
TIPOLOGÍA INTERFAZ LAN	USB
CONECTOR PUERTA LAN	USB
VELOCIDAD LAN	867 Mbit/s
WAKE-ON-LAN	No
BUS DE SISTEMA	USB 3.0
ALIMENTACIÓN POR BUS	SÍ



Descripción

- Wi-Fi Ultra rápido – AC1300 (400 Mbps en banda 2.4GHz y 867 Mbps en banda 5GHz) conexión wifi rápida con la siguiente generación Wi-Fi – 802.11ac
- ?Doble banda inalámbrica – bandas 2.4GHz y 5GHz para conectividad flexible
- Diseño mini – Tamaño mini diseñado para fácil portabilidad con alto rendimiento fiable
- Super velocidad en puerto USB 3.0 – 10x transferencia más rápida que el puerto USB 2.0
- MU-MIMO – Ofrece conexión inalámbrica altamente eficiente
- Sistemas operativos soportados – Soporta Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X

Adaptador de Doble banda de alta velocidad para mejores conexiones

Tecnología inalámbrica de AC significa que Archer T3U ofrece conexiones que son hasta 3 veces más rápido que con el anterior estándar Wireless N. Wi-Fi de alta velocidad (867Mbps en la banda de 5 GHz) hasta 400Mbps en la banda de 2,4 GHz significa que Archer T3U es capaz de soportar todas sus actividades en línea de streaming de vídeo en HD a juegos online sin retrasos y navegación web.

Diseño en Miniatura - Es Fácil de Coger

Archer T3U tiene un diseño inteligente que es más pequeño que un adaptador USB generalmente. No sólo puede insertarse en cualquier puerto USB, pero es bastante fácil de llevar, que es conveniente para la mayoría de escenarios de uso.

USB 3.0 para Velocidades de Transferencia Superiores

Experiencia de transferencia de datos rápida de hasta 4.8Gbps con USB 3.0, la última conectividad USB estándar. USB 3.0 transfiere datos hasta 10 veces más rápido que USB 2.0 y es compatible con USB 2.0. Combinado con 802.11ac Wi-Fi, USB 3.0 hace el Archer T3U ideal para HD streaming, juegos online y descargas de archivos grandes.

Su Rendimiento con MU-MIMO

Con tecnología MU-MIMO, Archer T3U puede proporcionar dos flujos de datos simultáneamente, mejorando el rendimiento y la eficiencia de toda la red cuando se trabaja con un router de MU-MIMO compatible.

Ficha compacta

CONECTIVIDAD	Tipología interfaz LAN: USB Conector puerta LAN: USB Velocidad LAN: 867Mbit/s
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Colocación: Interno Bus de Sistema: USB 3.0 Wake-on-Lan: No Soporte VLAN: Si

Ficha completa

CONECTIVIDAD

Tipología interfaz LAN	USB	Conector puerta LAN	USB
Velocidad LAN	867Mbit/s		
Conformidad LAN	Estándares Inalámbricos		
	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b		
	Frecuencia		

5GHz
2.4GHz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Colocación	Interno	Bus de Sistema	USB 3.0
Wake-on-Lan	No	Soporte VLAN	Si

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Altura maxima	4,05cm	Anchura maxima	1,97cm
Profundidad maxima	1,03cm	Peso	50gr

ALIMENTACIÓN

Alimentación por medio del BUS	Si	Características power supply	Autoalimentado por medio de USB
Conformidad Power manager	No presente		

CONFECCIÓN

Cables incluidos N/A

Driver incluidos
Requisitos del sistema Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X

Certificaciones CE, FCC, RoHS

Software

Modos Inalámbricos Ad-Hoc / Modo infraestructura
Seguridad Inalámbrica Soporta 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tecnología de

Modulación DBPSK,
DQPSK, CCK, OFDM,
16-QAM, 64-QAM,
256-QAM

Manuales

Contenido del
Paquete

AC1300 Mini
inalámbrico MU-
MIMO Adaptador USB
Archer T3U
Guía instalación
rápida
CD de instalación.