

AT-FS710/8-50



CÓDIGO PAEZ	E.990-005845-50
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	AT-FS710/8-50
MARCA COMERCIAL	Allied Telesis
N° PUERTOS LAN	8 N
TIPO Y VELOCIDAD PUERTOS	RJ-45 10/100 Mbps
POWER OVER INTERNET (POE)	No
GESTIÓN	Unmanaged
SOPORTE ROUTING	No

 Allied Telesis

Descripción

8-port 10/100TX unmanaged switch with internal PSU, EU Power Cord

Unmanaged Fast Ethernet Switch

Ficha compacta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **Power over Ethernet (PoE):** No | **Gestión:** Unmanaged | **Soporte Routing:** No | **No. puertos PoE:** 0 | **Industrial:** No | **Apilable:** No | **Presupuesto de PoE:**

0 W

DIMENSIONES **Montaje en bastidor:** No | **Ancho:** 196mm | **No. unidad de rack:** 0 |
Profundidad: 124mm | **Altura :** 38mm | **Peso:** 710gr

ALIMENTACIÓN **Tipo de alimentación:** AC | **Fuente de alimentación incluida:** No |
Fuente de alimentación redundante: No

CONECTIVIDAD **Puertos LAN:** 8N | **Tipo y velocidad puertos LAN:** RJ-45 10/100 Mbps |
Tipo y velocidad puertos Uplink: N/A | **Puerto de Consola:** No

Ficha completa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Power over Ethernet (PoE)	No	Gestión	Unmanaged
Soporte Routing	No	No. puertos PoE	0
VLAN soporte	0	Industrial	No
Apilable	No	Presupuesto de PoE	0 W
Quality Of Service (QoS)	No		

DIMENSIONES

Montaje en bastidor	No	Ancho	196mm
No. unidad de rack	0	Profundidad	124mm
Altura	38mm	Peso	710gr

ALIMENTACIÓN

Tipo de alimentación	AC	Fuente de alimentación incluida	No
Fuente de alimentación redundante	No	Consumo de energía	2,5W

CONECTIVIDAD

Puertos LAN	8N	Tipo y velocidad puertos LAN	RJ-45 10/100 Mbps
No. puertos Uplink	0	Tipo y velocidad puertos Uplink	N/A

Puerto de Consola No