

R250 IXE-2334 16X2TB HDD SATA H355



CÓDIGO PAEZ	E.YJ10W
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	YJ10W
MARCA COMERCIAL	Dell Technologies
RAM	16 GB
VERSIÓN DEL PROCESADOR	E-2334
TECNOLOGÍA	Serie Xeon E-2300
TIPOLOGÍA CONTROLADOR	SAS / SATA
NIVELES RAID SOPORTADOS	0/1/10
PROFUNDIDAD	59,800 cm



Descripción

DELL PowerEdge R250 |4x3.5"|E-2334|1x16GB|1x2TB HDD SATA|700W|H355|3Yr Basic NBD

El PowerEdge R250, con tecnología de los procesadores Intel® Xeon® E-2300, es un servidor de montaje en rack de nivel inicial que ofrece un equilibrio ideal entre adaptabilidad y precio asequible para satisfacer las crecientes exigencias en materia de computación.

- Admite hasta 32 GB de memoria DIMM a 3200 MT/s de velocidad y hasta 128 GB de almacenamiento.
- Aproveche las mejoras sustanciales en el rendimiento con la compatibilidad con PCIe Gen 4.
- Es ideal para archivos, impresión, mensajería, puntos de venta, alojamiento web y colaboración.
- Ofrece una eficiencia térmica mejorada.
- Proporciona una mayor seguridad un tiempo de arranque más rápido con UEFI Secure Boot.

Servidor con fuente de Titanium:700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium

Ficha compacta

REDUNDANCIAS	Alimentadores redundantes: No Número alimentadores incluidos: 1 No. de puertos de red: 2
PROCESADOR	Tecnología: Serie Xeon E-2300 Modelo del procesador: E-2334 Número de procesadores instalados: 1 Número máximo de procesadores instalables: 1 Número Core: 4 Velocidad de reloj: 3,4GHz
ALMACENAMIENTO	Discos Duros maximos: 4 Discos Duros incluidos: 1 Dimensión Total Soportes: 2.000GB Tipologia discos aceptados: SAS / SATA
CONTROLADOR ALMACENAMIENTO	Niveles RAID soportados: 0/1/10 Tipología controlador: SAS / SATA Cache instalada: 0 MB
TIPOLOGÍA CASE	Altura unidad rack: 1
MEMORIA	RAM Instalada: 16GB RAM Máxima: 128GB Bancos RAM totales: 4
REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍA	Potencia alimentador: 700W
RANURA DE EXPANSIÓN	Nº Slot PCI Express (PCIe) 8x: 1 Nº Slot PCI Express (PCIe) 16x: 1
CONECTIVIDAD	Tarjeta gestión remota: Si
GRÁFICA	Memoria Dedicada: 16MB
UNIDADES ÓPTICAS	Incluida: No

Ficha completa

REDUNDANCIAS

Alimentadores redundantes	No	Número alimentadores estándar	1
Número alimentadores incluidos	1	No. de puertos de red	2

PROCESADOR

Tecnología	Serie Xeon E-2300	Modelo del procesador	E-2334
Número de procesadores			

instalados	1	Número máximo de procesadores instalables	1
Número Core	4	Velocidad de reloj	3,4GHz
Fabricante procesador	Intel		

ALMACENAMIENTO

Discos Duros maximos	4	Discos Duros incluidos	1
Dimensión Total Soportes	2.000GB	Tipologia discos aceptados	SAS / SATA

CONTROLADOR ALMACENAMIENTO

Niveles RAID soportados	0/1/10	Tipología controlador	SAS / SATA
Cache instalada	0 MB		

DIMENSIONES Y PESO

Profundidad	59,8cm	Altura	4,28cm
Ancho	48,2cm	Peso sin embalaje	3kg

TIPOLOGÍA CASE

Altura unidad rack	1
--------------------	---

MEMORIA

RAM Instalada	16GB	RAM Máxima	128GB
Bancos RAM totales	4	Bancos RAM libres	3
Frecuencia	3.200MHz	Tecnología	DDR4
Tipología	UDIMM		

REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍA

Potencia alimentador	700W
----------------------	------

RANURA DE EXPANSIÓN

**Nº Slot PCI Express
(PCIe) 8x**

1

**Ampliación número
de ranuras de
expansión**

No

CONECTIVIDAD

**Tarjeta gestión
remota**

Si

**Nº Slot PCI Express
(PCIe) 16x**

1

**Tipologia tarjeta de
red**

1Gb RJ45

GRÁFICA

Integrada

Si

Memoria Dedicada

16MB

UNIDADES ÓPTICAS

Incluida

No