

75 PRO BRAVIA LCD 440NIT



CÓDIGO PAEZ	E.FW-75BZ30L
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	FW-75BZ30L
MARCA COMERCIAL	Sony
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
PANTALLA TÁCTIL	No
PULGADAS	75 "
TECNOLOGÍA DE PANEL	IPS
LUMINOSIDAD	440 cd/m ²
MULTIMEDIA	SÍ
RESOLUCIÓN MÁXIMA HORIZONTAL	3840 Px

SONY

Descripción

Fabricado para negocios con un sencillo intercambio de contenidos y personalización. Los monitores profesionales FW-75BZ30L, delgados y fáciles de usar, añaden impacto a todas tus comunicaciones visuales en entornos comerciales, corporativos y educativos. La excelente calidad de imagen 4K HDR se complementa con opciones de personalización flexibles y funciones profesionales para una integración, configuración e intercambio de contenido sencillos en los entornos audiovisuales conectados de hoy en día.

Las tecnologías de imagen de Sony más recientes que impresionan a todos los públicos. La serie FW-75BZ30L de 75" ofrece un generoso brillo de pantalla de 440 nits. Las tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes de Sony garantizan que tu contenido se ve de la mejor manera. Gracias al ángulo de visión extraamplio del panel, todo el mundo disfrutará de imágenes nítidas y brillantes, esté donde esté en la habitación.

Ficha compacta

VISUALIZADOR **Longitud diagonal (pulgadas):** 75" | **Pantalla táctil:** No | **Luminosidad:** 440cd/m² | **Tecnología de panel:** IPS | **Resolución máxima horizontal:** 3.840px | **Relación de aspecto:** 16:9 | **Tiempo de respuesta:** 8ms |

Resolución máxima vertical: 2.160px | **Campo de puntos:** 0 mm |

Frecuencia óptima: 60Hz | **Frecuencia máxima:** 60Hz

CONEXIONES **No. de puertos VGA:** 0 | **No. de puertos DVI digital:** 0

GENERAL **Color principal:** Negro

DIMENSIONES **Altura:** 96,9cm | **Ancho:** 168,6cm | **Profundidad:** 7,2cm | **Peso:** 31,7Kg

AUDIO **Multimedia:** Si | **No. de ponentes:** 2nr. | **Potencia:** 20W

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) **Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface):** MIS-F (300x300mm) | **Soporte montaje VESA:** No

Ficha completa

VISUALIZADOR

Longitud diagonal (pulgadas)	75"	Pantalla táctil	No
Luminosidad	440cd/m ²	Tecnología de panel	IPS
Resolución máxima horizontal	3.840px	Relación de aspecto	16:9
Tiempo de respuesta	8ms	Resolución máxima vertical	2.160px
Campo de puntos	0 mm	Contraste estándar	1.200:1
Contraste dinámico	300.000:1	Frecuencia óptima	60Hz
Frecuencia máxima	60Hz		

CONEXIONES

No. de puertos VGA	0	No. de puertos DVI digital	0
No. de puertos HDMI	4nr	No. de puertos Ethernet	1
No. de puertos USB	2		

GENERAL

Color principal Negro

DIMENSIONES

Altura 96,9cm **Ancho** 168,6cm

Profundidad	7,2cm	Peso	31,7Kg
--------------------	-------	-------------	--------

AUDIO

Multimedia	Si	No. de ponentes	2nr.
-------------------	----	------------------------	------

Potencia	20W
-----------------	-----

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)	Soporte montaje VESA	No
--	-------------------	---------------------------------	----

CONSUMOS

Potencia absorbida	0,5W	Potencia absorbida durante la operación	306W
---------------------------	------	--	------