

LED 135 AIO LED INDOOR 1.5



CÓDIGO PAEZ	E.135HDL5015IA__00
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	135HDL5015IA/00
MARCA COMERCIAL	Philips
USO	Interno
PANELES LED TOTALES	1
GRADO DE PROTECCIÓN	IP30
PASO DE PIXEL	1,5 mm
RESOLUCIÓN DE ESTRUCTURA	HD (1920 x 1080)
RESOLUCIÓN DE ELEMENTOS	192x108

PHILIPS

Descripción

Experiencia de visualización perfecta

La pantalla LED todo en uno Philips Unite serie 5000 está diseñada para atraer a su audiencia y deleitar a los clientes. Experiencia de visualización perfecta para todas sus presentaciones

con colores vivos y un profundo contraste negro hace de esta pantalla la solución confiable para cualquier sala de reuniones, auditorio en entornos corporativos o educativos.

Philips Unite LED 5000 está convenientemente empaquetado en una caja, con módulos preinstalados y preconfigurados. Sin problemas con cableado o configuración complejos. Combina comodidad, eficiencia energética y excelente calidad de imagen.

Ficha compacta

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO **Uso:** Interno | **Paso de píxel:** 1,5mm | **Resolución de elementos:** 192x108 | **Dimensiones LED:** SMD1212 | **Elemento diagonal:** 135" | **Vista mínima de distancia:** 0 mt

CARACTERÍSTICAS DE LA STRUCTURA **Paneles LED totales:** 1 | **Resolución de estructura:** HD (1920 x 1080)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES **Grado de protección:** IP30 | **Consumo máximo:** 2.260W

DIMENSIONES **Ancho del elemento:** 301cm | **Altura del elemento:** 176,5cm |
Profundidad del elemento: 0 cm | **Peso del elemento:** 190kg |
Ancho de la estructura: 301cm | **Ancho de la estructura:** 176,5cm |
Profundidad de la estructura: 0 cm | **Peso de la estructura:** 190kg

Ficha completa

CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO

Uso	Interno	Paso de píxel	1,5mm
Resolución de elementos	192x108	Dimensiones LED	SMD1212
Elemento diagonal	135"	Vista mínima de distancia	0 mt
Luminosidad (después de calibrado)	14nit	Frecuencia	60Hz
Contraste	8.000:1	Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión horizontal	160°	Ángulo de visión vertical	160°
Profundidad de Color	14bit		

CARACTERÍSTICAS DE LA STRUCTURA

Paneles LED totales	1	Resolución de estructura	HD (1920 x 1080)
---------------------	---	--------------------------	------------------

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Grado de protección	IP30	Consumo máximo	2.260W
---------------------	------	----------------	--------

DIMENSIONES

Ancho del elemento	301cm	Altura del elemento	176,5cm
Profundidad del elemento	0 cm	Peso del elemento	190kg

Ancho de la estructura 301cm

Profundidad de la estructura 0 cm

Ancho de la estructura 176,5cm

Peso de la estructura 190kg