

49"1920X1080(FHD)400024/7H&V



CÓDIGO PAEZ	E.49XE4F-M
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	49XE4F-M.AEU
MARCA COMERCIAL	LG
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
PANTALLA TÁCTIL	No
PULGADAS	49 "
TECNOLOGÍA DE PANEL	IPS
LUMINOSIDAD	4000 cd/m ²
MULTIMEDIA	No
RESOLUCIÓN MÁXIMA HORIZONTAL	1920 Px



Descripción

49XE4FHIGH BRIGHTNESS TOTEM INTERIOR 24/7

Ficha compacta

VISUALIZADOR	Longitud diagonal (pulgadas): 49" Pantalla táctil: No Luminosidad: 4.000cd/m ² Tecnología de panel: IPS Resolución máxima horizontal: 1.920px Relación de aspecto: 16:9 Tiempo de respuesta: 8ms Resolución máxima vertical: 1.080px Campo de puntos: 0,56mm Frecuencia óptima: 60Hz Frecuencia máxima: 60Hz
CONEXIONES	No. de puertos VGA: 0 No. de puertos DVI digital: 0
GENERAL	Color principal: Negro
DIMENSIONES	Altura: 115,3cm Ancho: 65,62cm Profundidad: 8,8cm Peso: 32Kg
AUDIO	Multimedia: No No. de ponentes: 0 nr. Potencia: 0 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface): Ninguno Soporte montaje VESA: No

Ficha completa

VISUALIZADOR

Longitud diagonal (pulgadas)	49"	Pantalla táctil	No
Luminosidad	4.000cd/m ²	Tecnología de panel	IPS
Resolución máxima horizontal	1.920px	Relación de aspecto	16:9
Tiempo de respuesta	8ms	Resolución máxima vertical	1.080px
Resolución de video	FullHD	Campo de puntos	0,56mm
Ángulo de visión horizontal	178°	Ángulo de visión vertical	178°
Contraste estándar	1.300:1	Contraste dinámico	500.000:1
Frecuencia óptima	60Hz	Frecuencia máxima	60Hz
Tiempo de Funcionamiento	24/7		

CONEXIONES

No. de puertos VGA	0	No. de puertos DVI digital	0
No. de puertos HDMI	2nr	No. de puertos Ethernet	1
No. de puertos DisplayPort	1	No. de puertos USB	2

GENERAL

Color principal	Negro	Wi-Fi	Si
Función video-wall	Si	Video-wall	Si
Colocación	Outdoor	Cámara web integrada	No
Alimentador	Interno	Sistema en chip (SOC)	Si

Software para la gestión de

contenidos SuperSign

Otras Características webOS 4.1

Contenido del paquete guía usuario, mando a distancia

DIMENSIONES

Altura 115,3cm **Ancho** 65,62cm

Profundidad 8,8cm **Peso** 32Kg

AUDIO

Multimedia No **No. de ponentes** 0 nr.

Potencia 0 W

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) Ninguno **Soporte montaje VESA** No

Soporte en el paquete No

SOLUCIONES

Digital Signage Si

CONSUMOS

Duración media de la operación 50.000h **Potencia absorbida** 170W

Potencia absorbida durante la operación 370W