

PORTABLE USB MONITOR- 16 INCH (15.6



ASUS

CÓDIGO PAEZ	E.MB166CR
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	90LM07D3-B03170
MARCA COMERCIAL	Asus
RELACIÓN DE ASPECTO	16:9
PANTALLA TÁCTIL	No
PULGADAS	15,600
TECNOLOGÍA DE PANEL	IPS (In-Plane Switching)
PUERTOS HDMI	0
REGULABLE EN ALTURA	No
PIVOTANTE	No
RESOLUCIÓN ÓPTIMA	1.920
HORIZONTAL	

Descripción

ZenScreen MB166CR Monitor USB Portátil - 16 pulgadas (15.6 pulgadas visibles), Full HD, IPS, USB Tipo-C, Sin Parpadeo, Filtro de Luz Azul, Superficie Antirreflejo, Soporte Plegable de 360°

Diseño elegante y portátil

ASUS ZenScreen™ es ideal para la vida en movimiento. Esta pantalla portátil elegante es ligera y tiene un perfil delgado, por lo que cabe fácilmente en cualquier bolsa de viaje y está lista para la productividad en cualquier momento y lugar.

Un solo cable es todo lo que necesitas

El ZenScreen MB166CR utiliza una única conexión USB Tipo-C* tanto para la alimentación como para la transmisión de video desde tu dispositivo. Esto significa que tendrás menos cables con los que trabajar, logrando así un área de trabajo más ordenada.

Diseñado con versatilidad

Un soporte plegable de 360° desmontable permite atornillarlo con facilidad en el conector de trípode trasero, permitiendo ajustes de inclinación fáciles tanto en modo vertical como horizontal. Con el diseño de soporte plegable de 360° incluso puedes colocarlo en un montaje de sobremesa con facilidad.

Ficha compacta

PANTALLA	Longitud diagonal (pulgadas): 15,6 Relación de aspecto: 16:9 Pantalla táctil: No Tecnología de panel: IPS (In-Plane Switching) Resolución óptima horizontal: 1.920 Luminosidad: 250 Resolución óptima vertical: 1.080 Tiempo de respuesta: 5 Campo de puntos: 0,179 Frecuencia máxima: 60
GENERAL	Regulable en altura: No Pivotante: No Color principal: Negro Alimentador: N.D.
CONEXIONES	No. de puertos HDMI: 0 Puerto USB 3.1 – Tipo C: Si No. de puertos USB: 1
AUDIO	Altavoces incorporados: No
TAMAÑO	Ancho: 22,56 Altura: 22,56 Profundidad: 1,18 Peso: 0,78
CONSUMOS	Consumo energético: 5,24
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	Soporte montaje VESA: No

Ficha completa

PANTALLA			
Longitud diagonal (pulgadas)	15,6	Relación de aspecto	16:9
Pantalla táctil	No	Tecnología de panel	IPS (In-Plane Switching)
Resolución óptima horizontal	1.920	Luminosidad	250
Resolución óptima vertical	1.080	Tiempo de respuesta	5
Campo de puntos	0,179	Frecuencia máxima	60
Antirreflejo	Si	Monitor curvo	No
Ángulo de visión horizontal)	178	Ángulo de visión vertical	178
Contraste estándar	800	Resolución de video	FHD

GENERAL

Regulable en altura	No	Pivotante	No
Color principal	Negro	Alimentador	N.D.
Cámara web integrada	No		

CONEXIONES

No. de puertos HDMI	0	Puerto USB 3.1 – Tipo C	Si
No. de puertos USB	1		

AUDIO

Altavoces incorporados	No
------------------------	----

TAMAÑO

Ancho	22,56	Altura	22,56
Profundidad	1,18	Peso	0,78

CONSUMOS

Consumo energético	5,24	Energy consumption (SDR) per 1000 hours	6
--------------------	------	---	---

REQUISITOS AMBIENTALES

Clase de eficiencia de consumo (SDR)	B
--------------------------------------	---

TAMAÑO CON EMBALAJE

Lado A	43,4	Lado B	29
Lado C	7,6		

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Soporte montaje VESA	No
----------------------	----